


ALLGUARD FX

corrente transportadora



RESISTENTE AO DESGASTE PARA A MÁXIMA VIDA DA CORRENTE



Ramsey Products
CORPORATION

ALLGUARD FX


A VANTAGEM DA ALLGUARD

A corrente transportadora ALLGUARD FX é desenhada para aumentar a vida da corrente e melhorar o manuseio do produto. Especialmente em aplicações onde os transportadores correm em contato com as guias laterais ou placas de transferência Usando elos resistentes ao desgaste que guardam e protegem os lados da corrente, as correntes ALLGUARD correm em contato direto com as guias, protegidas do desgaste da cabeça do pino que pode destruir as correntes comuns. A proteção ALLGUARD pode ser colocada de ambos os lados de uma corrente, ou apenas em um lado, dependendo da preferência do cliente.

FIGURA 1 ALLGUARD FX
Vista Lateral




Cabeças dos Pinos
Totalmente Protegidas



Elos ALLGUARD
Resistentes ao
Desgaste

FIGURA 2 ALLGUARD FX
Vista de Cima



Nota: As fotos mostram os elos do estilo multiguias

COMO FUNCIONA

As correntes típicas contêm pinos que se estendem para fora dos lados da corrente (figura 3). As extremidades desses pinos, que tem a cabeça formada ou rebitada para manter a corrente montada, são vulneráveis ao desgaste e podem ser decepadas quando entram em contato com as guias ou placas de transferência. Com o tempo, o desgaste pode ser severo ao ponto de causar a falha da corrente. Os operadores podem tentar evitar esse problema criando um espaço entre a corrente e a placa de transferência. Em alguns casos essa folga pode interferir com a passagem suave das peças através da corrente. A corrente ALLGUARD elimina esses problemas das correntes típicas. Conforme é mostrado na Figura 1 e na 2, os elos laterais especiais da ALLGUARD encerram as cabeças dos pinos e as protegem contra o desgaste do pino e o cisalhamento. Isso permite que a corrente possa ser operada em contato direto com as guias laterais ou placas de transferência, eliminando folgas que podem evitar a transferência suave do produto.

FIGURA 3 Corrente Transportadora Típica





FIGURA 4 Corrente Transportadora ALLGUARD




Ramsey Products tem desenhado e fabricado corrente silenciosa por mais de 80 anos. Hoje nós continuamos comprometidos em abastecer os nossos clientes com a maior seleção mundial de corrente silenciosa de alta qualidade, serviço inigualável e preços competitivos. Estamos ansiosos para colocar a nossa experiência e conhecimento para trabalhar para você. Para mais informações, favor entrar em contato com um representante de vendas da Ramsey. Ficaremos felizes em discutir a sua aplicação e fornecer a você uma cotação livre de riscos.

CORRENTES COM GUIAS MÚLTIPLAS, GUIA CENTRAL E GUIA LATERAL

As correntes ALLGUARD FX estão disponíveis para substituir quase todas as correntes com guia lateral, guia central e multiguias. O desenho das proteções FX usado em cada um dos estilos de corrente (vide abaixo) difere ligeiramente a fim de proporcionar a melhor adaptação com as engrenagens existentes e com as dimensões da placa de desgaste. As correntes podem ser escolhidas para trabalharem com engrenagens existentes, de maneira que não seja necessário fazer-se nenhuma modificação. Todas as correntes FX podem ser polidas para proporcionar um acabamento superficial suave.

CORRENTE MULTIGUIAS



CORRENTE COM GUIA CENTRAL



CORRENTE COM GUIA LATERAL



COMO PEDIR

Pedindo a FX pela primeira vez: Forneça-nos o número da peça, ou a sua descrição, da corrente que você normalmente compra, e a sua preferência dos elos de proteção seja em um lado ou nos dois lados da corrente. Nós então forneceremos uma corrente FX acabada que tem a mesma largura, tipo de guia, e a distância da guia que você está acostumado a comprar.

Precisa de ajuda? Entre em contato com a Ramsey para assistência adicional.

Opções de Pedido: As correntes ALLGUARD estão disponíveis com um passo de 1/2" e podem ser pedidas para encaixar na largura, comprimento e estilo exigidos para a maioria dos sistemas de transporte. As correntes estão disponíveis com as guardas ALLGUARD em um ou nos dois lados da corrente. Outras opções da corrente incluem: construção somente de elos e elos com espaçadores bem como polimento da superfície.

Ramsey fabrica engrenagens para o acionamento de todas as correntes ALLGUARD. Todas as engrenagens são tratadas termicamente para assegurar a máxima resistência ao desgaste e podem ser pedidas com furos padrão ou usinadas de acordo com as suas especificações exatas.



Ramsey Products

P.O. Box 668827
Charlotte, NC 28266-8827
Ship To: 135 Performance Drive
Belmont, NC 28012
Tel: (704) 394-0322
Fax: (704) 394-9134
www.ramseychain.com
sales@ramseychain.com



Ramsey Products

Lansinkesweg 4-003
7553 AE Hengelo (Ov)
P.O. Box 960
7550 AZ Hengelo (Ov)
The Netherlands
Ph +31 (0) 742503308
Fax +31 (0) 742506485
Euro.sales@ramseychain.com